

Falldiskussion September 2019

Fallbeschreibung:

subjektiv Kundin Margarete 74 Jahre

Wunsch: neue Brille, sie sieht nicht mehr so gut und

möchte sich beim Autofahren sicherer fühlen

Augen jucken und tränen gelegentlich

letzter AA Besuch vor 3 Jahren; Katarakt OP R

eigene (Augen-) erkrankungen

Medikation

Betablocker gegen zu hohen Blutdruck - regelmäßig

beim Hausarzt

(Augen-) erkrankungen i.d. Familie keine bekannt

IOD 17/16

sonstige (Test-) ergebnisse Motilität leichte Sakkaden, Fixation, NPC: unauffällig

GF unauffällig, Amsler R positiv

Spaltlampe: Meibomdrüsen z.T verstopft, festes gelbes Sekret, Katarakt (altersentsprechend) L


Vis alt / Vis neuVis. alt:R 0,6 L 0,6ggf: RefraktionVis. neu:R 0,7 L 0,8

Fundusaufnahme EasyScan: siehe unten


IR




Grün



IR



Grün



Analyse:

Zentrum R Makula auffällig, vermutlich weiche Druse

Peripherie R altersbedingte harte Drusen

Gefäße zeigen Zeichen von Bluthochdruck

Sehnerv R Skleralkonus, Floater am Sehnerv, weiter unauffällig

Zentrum L leichte Unruhe in der Makula, Grünbild unschärfer und doppelte

Kontour deutet auf Katarakt

Peripherie L altersbedingte harte Drusen

Gefäße zeigen Zeichen von Bluthochdruck

Sehnerv L Skleralkonus, weiter unauffällig

Empfohlenes Vorgehen:

Die Kundin möchte sich beim Autofahren wieder sicherer fühlen. Daher versorge ich die Kundin mit der bestmöglichen Korrektur und fertige eine neue Brille.

Die weiche Druse im rechten Auge erhöht das Risiko für eine feuchte AMD, daher gebe ich ihr einen Amslertest für zuhause mit. Bei sich verändernden Auffälligkeiten empfehle ich den **sofortigen** Besuch beim Augenarzt. Darüberhinaus empfehle ich einen zeitnahen Besuch beim Augenarzt (innerhalb der nächsten Wochen) zur Statusaufnahme insbesondere des rechten Auges. Die Katarakt L wird wahrscheinlich aufgrund des relativ guten Visus und geringen Leidensdrucks noch nicht operiert werden.

Darüberhinaus berate ich meine Kundin zum juckenden und tränenden Auge und empfehle die entsprechende Therapie.